

産廃車両一覧

3月31日

車両の名称		形式・寸法	自動車登録番号	規模、能力(積載量)	運搬する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類	環境保全対策
1号車	道路作業車	KC-FRR33G4 6.65 × 2.2 × 2.8	岐阜 800 せ 4138	2,500 kg	がれき類、汚泥、金属くず、木くず、廃プラスチック類、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、繊維くず引火性廃油、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃石綿等、特定有害廃油、特定有害汚泥	産業廃棄物運搬前に飛散防止のため巻シートをする
2号車	脱着装置付コンテナ専用車	PKG-FRR90S2 5.96 × 2.2 × 2.76	名古屋 131 た 76	3,850 kg	〃	〃
3号車	脱着装置付コンテナ専用車	BDG-NMR85N 4.57 × 1.89 × 2.39	尾張小牧 100 い 5162	3,000 kg	〃	〃
4号車	脱着装置付コンテナ専用車	PDG-FTR34S2 7.16 × 2.24 × 3.49	尾張小牧 100 か 8938	6,500 kg	〃	〃
5号車	脱着装置付コンテナ専用車	PKG-FRR90S2 5.9 × 2.23 × 2.73	名古屋 130 ま 78	3,800 kg	〃	〃
6号車	セミトレーラ	PL430SA 9.12 × 2.99 × 1.69	尾張小牧 11 を 1140	25,000 kg	〃	〃
7号車	トラクタ	KL-EXD52D3 5.64 × 2.49 × 3.2	尾張小牧 100 き 153	38,330 kg	〃	〃
8号車	ダンプセミトレーラ	TF22E8C2改 7.38 × 2.49 × 3.29	尾張小牧 100 え 745	15,100 kg	〃	〃
9号車	ダンプ	SKG-FRR90S1 5.42 × 2.2 × 2.71	名古屋 100 ち 3321	3,750 kg	〃	〃
10号車	ダンプ	PB-FRR35G3S 6.86 × 2.19 × 2.86	名古屋 130 そ 75	2,600 kg	〃	〃
11号車	ダンプ	ADG-FRR90G3S 6.86 × 2.2 × 2.85	名古屋 130 ま 81	2,600 kg	〃	〃
12号車	ダンプ	PKG-FSR90S2 6.81 × 2.2 × 2.86	名古屋 130 と 79	5,300 kg	〃	〃
13号車	キャブオーバ	BDG-NKR85R 5.99 × 1.89 × 2.57	尾張小牧 100 せ 640	3,650 kg	〃	〃
14号車	キャブオーバ	KL-FVZ34N4 10.32 × 2.49 × 3.3	尾張小牧 100 か 3005	9,900 kg	〃	〃
15号車	清掃車	TKG-FRR90T2改 7.29 × 2.8 × 2.75	名古屋 831 ね 10	1,550 kg	〃	〃
16号車	ダンプ	QKG-CXZ77AT 7.65 × 2.49 × 3.3	名古屋 100 ひ 245	8,900 kg	〃	〃
17号車	ダンプ	QKG-CXZ77AT 7.65 × 2.49 × 3.3	名古屋 100 ひ 251	8,900 kg	〃	〃
18号車	脱着装置付コンテナ専用車	PKG-FRR90S2 5.98 × 2.2 × 2.71	尾張小牧 130 せ 83	3,850 kg	〃	〃
19号車	脱着装置付コンテナ専用車	SKG-FRR90S2 5.96 × 2.19 × 2.7	尾張小牧 130 そ 84	3,750 kg	〃	〃
20号車	脱着装置付コンテナ専用車	KK-XZU301X 4.45 × 1.81 × 2.08	尾張小牧 130 な 87	2,000 kg	〃	〃
21号車	ダンプ	TKG-NJR85AD 4.69 × 1.69 × 1.97	名古屋 431 め 36	2,000 kg	〃	〃
22号車	ダンプ	TKG-FRR90S2 6.86 × 2.21 × 2.88	名古屋 130 ま 72	2,450 kg	〃	〃
23号車	キャブオーバ	LPG-FTR90S2 9.37 × 2.3 × 3	尾張小牧 130 い 91	7,400 kg	〃	〃
24号車	脱着装置付コンテナ専用車	TPG-NMR85N 4.6 × 1.87 × 2.43	豊田 130 せ 92	3,000 kg	〃	〃

車両の名称	形式・寸法	自動車登録番号	規模、能力(積載量)	運搬する産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物)の種類	環境保全対策
				がれき類、汚泥、金属くず、木くず、廃プラスチック類、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、繊維くず 引火性廃油、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃石綿等、特定有害廃油、特定有害汚泥	産業廃棄物運搬前に飛散防止のため巻シートをする
25号車	脱着装置付コンテナ専用車 PB-FRR35E3S 5.88 × 2.18 × 2.48	尾張小牧 130 ま 1001	3,900 kg	〃	〃
26号車	脱着装置付コンテナ専用車 2RG-F SR90S2 5.86 × 2.2 × 2.51	豊田 130 た 14	6,300 kg	〃	〃
27号車	脱着装置付コンテナ専用車 TPG-NMR85N 4.6 × 1.87 × 2.47	豊田 130 さ 419	3,000 kg	〃	〃
28号車	脱着装置付コンテナ専用車 KK-FC1JEEA 5.78 × 2.2 × 2.78	尾張小牧 130 な 381	4,000 kg	〃	〃
29号車	脱着装置付コンテナ専用車 TKG-FRR90S2 5.98 × 2.2 × 2.8	名古屋 100 つ 9356	3,750 kg	〃	〃
30号車	キャブオーバ 2PG-NPR88YN 6.19 × 2.21 × 2.79	豊田 130 す 524	3,100 kg	〃	〃
31号車	脱着装置付コンテナ専用車 LKG-CYZ77A 11.18 × 2.49 × 3.19	尾張小牧 131 を 9	12,200 kg	〃	〃
32号車	キャブオーバ QDG-FVZ34U2 8.28 × 2.49 × 2.8	尾張小牧 102 い 777	10,800 kg	〃	〃
33号車	ダンプ LKG-CXZ77AT 7.76 × 2.49 × 3.4	尾張小牧 131 こ 100	9,100 kg	〃	〃
34号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.67 × 2.49 × 3.35	尾張小牧 130 あ 963	9,400 kg	〃	〃
35号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.67 × 2.49 × 3.35	尾張小牧 130 か 59	9,400 kg	〃	〃
36号車	ダンプ 2RG-FTR90U2 5.65 × 2.3 × 2.82	名古屋 130 た 217	7,700 kg	〃	〃
37号車	キャブオーバ 2RG-FTR90U2 9.36 × 2.31 × 3	豊田 130 せ 48	7,300 kg	〃	〃
38号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.65 × 2.49 × 3.4	尾張小牧 130 う 69	8,400 kg	〃	〃
39号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.68 × 2.49 × 3.38	尾張小牧 130 い 912	8,400 kg	〃	〃
40号車	キャブオーバ LPG-FTR90S2 8.4 × 2.32 × 3.02	尾張小牧 131 け 30	6,900 kg	〃	〃
41号車	脱着装置付コンテナ専用車 QDG-CYZ52AMQ 9.12 × 2.49 × 3.2	尾張小牧 130 え 9000	10,100 kg	〃	〃
42号車	コンテナフルトレーラ FFS121BC 8.64 × 2.49 × 1.8	尾張小牧 131 え 9999	14,800 kg	〃	〃
43号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.67 × 2.49 × 3.35	尾張小牧 130 こ 37	8,300 kg	〃	〃
44号車	ダンプ QKG-CXZ77AT 7.68 × 2.49 × 3.38	尾張小牧 131 い 117	9,400 kg	〃	〃
45号車	脱着装置付コンテナ専用車 SKG-FSR90S2 6.52 × 2.17 × 2.98	尾張小牧 100 き 5223	5,300 kg	〃	〃
46号車	パン S321V-02222585 3.39 × 1.47 × 1.89	名古屋 483 え 54	350 kg	〃	〃
47号車	キャブオーバ 2PG-NPR88YN 6.2 × 2.22 × 2.7	尾張小牧 130 え 226	3,150 kg	〃	〃
48号車	脱着装置付コンテナ専用車 2RG-FRR90S2 5.97 × 2.21 × 2.47	豊田 130 さ 209	3,750 kg	〃	〃
49号車	塵芥車 KL-FJ1JHDA 7.4 × 2.23 × 2.8	尾張小牧 801 い 2	5,400 kg	〃	〃

車両の名称	形式・寸法	自動車登録番号	規模、能力(積載量)	運搬する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類	環境保全対策	
				がれき類、汚泥、金属くず、木くず、廃プラスチック類、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、繊維くず、引火性廃油、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃石綿等、特定有害廃油、特定有害汚泥	産業廃棄物運搬前に飛散防止のため巻シートをする	
50号車	キャブオーバ	2PG-NPR88YN 6.2 × 2.22 × 2.72	尾張小牧 130 き 211	3,200 kg	//	//
51号車	脱着装置付コンテナ専用車	2RG-FSR90S2 5.88 × 2.2 × 2.51	尾張小牧 130 き 1107	6,300 kg	//	//
52号車	ダンプ	QKG-CXZ77AT 7.65 × 2.49 × 3.45	尾張小牧 130 さ 176	8,400 kg	//	//
53号車	ダンプ	2PG-CXZ77CT 7.64 × 2.49 × 3.45	尾張小牧 131 き 666	8,100 kg	//	//
54号車	ダンプ	2PG-CXZ77CT 7.64 × 2.49 × 3.45	尾張小牧 130 え 7770	8,100 kg	//	//
55号車	脱着装置付コンテナ専用車	KK-FE73EB 4.38 × 1.69 × 1.98	尾張小牧 430 た 64	3,000 kg	//	//
56号車	脱着装置付コンテナ専用車	QKG-CYZ77AM 9.15 × 2.49 × 3.14	尾張小牧 130 ゆ 17	11,600 kg	//	//
57号車	脱着装置付コンテナ専用車	TKG-FRR90S2 5.97 × 2.2 × 2.75	尾張小牧 130 す 403	3,750 kg	//	//
58号車	ダンプ	QKG-CXZ77AT 7.65 × 2.49 × 3.4	尾張小牧 103 け 2	8,400 kg	//	//
59号車	脱着装置付コンテナ専用車	2RG-FRR90S2 5.88 × 2.2 × 2.47	豊田 130 た 4	3,600 kg	//	//
60号車	脱着装置付コンテナ専用車	2RG-NMR88N 4.6 × 1.88 × 2.16	豊田 100 み 7	3,000 kg	//	//
61号車	脱着装置付コンテナ専用車	TKG-NMR85N 4.59 × 1.87 × 2.49	名古屋 131 ら 35	3,900 kg	//	//
62号車	脱着装置付コンテナ専用車	SPG-FSR90S2 5.97 × 2.2 × 2.81	尾張小牧 130 す 74	6,400 kg	//	//

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

3月31日

運搬車の排ガスレベル	台数	割合
全保有台数	62	100%
1 平成元年規制以前の適合車	4	6%
2 平成6年規制以前の適合車	1	2%
3 平成12年基準低排出ガス車 良☆		
4 平成12年基準低排出ガス車 優☆☆		
5 平成12年基準低排出ガス車 超☆☆☆		
6 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆		
7 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆☆		
8 平成17年規制適合車		
9 平成17年基準低排出ガス車☆☆☆		
10 平成17年基準低排出ガス車☆☆☆☆		
11 平成17年基準低排出ガス重量車☆		
12 平成17年基準低排出ガス重量車★		
13 平成19年基準排出ガス車 ☆☆☆		
14 平成20年規制適合車		
15 平成21年規制適合車		
16 平成22年規制適合車	57	92%

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況

3月31日

運搬車の燃費低減レベル		台数	割合
全保有台数		62	100%
平成17年度燃費基準達成車	①—		
	②10%低減レベル		
平成22年度燃費基準達成車	③—		
	④5%低減レベル		
	⑤10%低減レベル		
	⑥15%低減レベル		
	⑦25%低減レベル		
平成27年度燃費基準達成車	⑧—	26	42%
	⑧5%向上達成車	11	18%
	⑧10%向上達成車	7	11%